ZKDIGIMAX

DGLED-Ngoài Trời

Màn Hình LED Full-Color



· Hiển thị nhắc nhở vị trí kết nối cáp tín hiệu, thuận tiện cho việc kết nối nhanh thiết bị hiển thị và khắc phục sự cố

· Thu thập trạng thái mạng của thẻ nhận giúp xử lý các vấn đề liên lạc mạng

· Sao lưu vòng lặp mạng cải thiện tính ổn định của sản phẩm

· Sao lưu chương trình kép cho phép chương trình sao lưu nhận thẻ để nâng cấp và phục hồi khi xảy ra ngoại lệ trong quá trình nâng cấp chương trình

· Tải các thông số từ màn hình

· Công nghệ nhân thang độ xám thấp đảm bảo hình ảnh tinh tế hơn


Thông Số Kỹ Thuật

Model	DG01-A2P25	DG01-A2P40	DG01-A2P60	DG01-A2P80
Thông Số Cabinet				
Thành phần mô-đun	3*6	3*6	4*2	3*6
Kích thước (W × H × D)	960*960*100mm	960*960*100mm	768*384*100mm	960*960*100mm
Độ phân giải	384*384	240*240	160*160	120*120
Khu vực	0.9216			
Trọng lượng	18KG			
Vỏ bảng đèn	Không vỏ			
Vật liệu tủ	Nhôm đúc			
Phương pháp bảo trì	Bảo trì phía trước cho tất cả các bộ phận			
Độ phẳng của tủ	0.1mm			
Mức độ bảo vệ	Cấp độ bảo vệ phía trước IP65			
Thông Số Vật Lý				
Độ phân giải pixel	2.5mm	4.0mm	6.0mm	8.0mm
Kích thước mô-đun	L320 * H160 * T17.2mm	L320 * H160 * T17.2mm	L192 * H192 * T16.1mm	L320 * H160 * T17.2mm
Độ phân giải mô-đun	128*64dots	80*40dots	32*32dots	40*20dots
Trọng lượng mô-đun	380±10g	410±10g	330±10g	420±10g
Bao gói LED	1415SMD	1921SMD	3535SMD	3535SMD
Cấu hình pixel	1,1,1R/G/B			
Mật độ pixel	160000Dot/㎡	62500Dot/㎡	27777Dot/㎡	15625Dot/㎡
Chế độ quét	1/16 scan	1/10 scan	1/8 scan	1/5 scan
Loại cổng	HUB75			
Thông Số Quang Học				
Độ sáng cân bằng	≥5000cd/㎡	≥5000cd/㎡	≥6000cd/㎡	≥5000cd/㎡
Nhiệt độ màu	≥10000K			
Góc nhìn tốt nhất	120°(W) 120°(H)Deg.			
Tiêu thụ mô-đun	≤30W	≤40W	≤25W	≤30W
Công Suất Xử Lý				
Chế độ điều khiển	Liên tục			
Tần số khung	≥60Hz			
Tần suất làm mới	≥1920 Hz			
Thang màu/màu xám	≥16.7M màu			
Thông Số Sử Dụng				
MTBF	>5000 giờ			
Độ bền	100000 giờ			
Nhiệt độ môi trường hoạt động	-10~60			
Độ ẩm môi trường hoạt động	10%~70%RH			
Tần số lỗi đèn	<0.0001			

• Model Có Sẵn


DGLED-Ngoài trời

• Sơ Đồ Kết Nối




• Kích Thước


• P2.5




• P4



• P6



• P8



ZKDIGIMAX
Web: www.zkdigimax.com
Mailbox: sales@zkdigimax.com
SG: Teletech Park #03-/32,20 Science Park Road, 117674 Singapore
USA: 1600 Unoion Hill Rd. Alpharetta GA, 30005 USA
IDN: Mangkuluhur City Office Tower One 10th fl jakarta, 12930 Indonesia